

Motor Isuzu Turbo de 98 HP. Balde de 0,52 m3 Ancho de Oruga 500 mm. Peso Operativo 13.000 Kg

XCMG, UNA MARCA MUNDIAL · Nº1 del mundo de camiones grúa · Nº1 de China por 23 años consecutivos · Nº1 de maquinaria pesada en China · Centro tecnológico Nº1 en China de maquinaria y el Nº15 de todas las industrias chinas.
















## XE135B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DIMENSIONES DE ENVÍO (MM	Α .	В	С	D	E	F	G	н	10	J	K	10	M
XE135B	7.770	2.512	2.880	2.512	3.660	2.490	500	2.910	1990	964	478	2.294	838

## DATOS TÉCNICOS

	Unidad	XE135B
Parámetros Básicos		
Potencia Nominal (motor)	HP/RPM	98 a 2.200
Capacidad Balde	m3	0,52
Fuerza Desgarre Balde	KN	85
Velocidad Desplazamiento	Km/Hr	3,0 / 5,1
Cabina	FOPS	con Aire Acondicionado
Peso Operativo	Kg	13.000

## CONFIGURACIÓN

	XE135B
Marca de motor Modelo de Motor	ISUZU BB-4BG1TRP Electrónico Turboalimentado, 4 cilindros, 4.3 Litros, refrigerado por agua.
Ancho Orugas	500 mm

## PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

		A.1.00
Dimensiones (LxWxH)	mm	7.770 x 2.512 x 2.880
Profundidad Máxima Excavación	mm	5.538
Altura Máxima Excavación	mm	8.641
Alcance Máximo Horizontal	mm	8.296
Largo Pluma	mm	4.600
Largo Brazo	mm	2.510
Largo Orugas	mm	3.660
Presión Sobre el Suelo	kPa	42
Sistema Hidráulico		
Caudal Bomba Principal	L/Min	2x123
Presión de Trabajo	Мра	34,4
Capacidades		
Tanque de Combustible Diesel	Lts	250
Tanque Aceite Hidráulico	Lts	130
Motor	Lts	14

**XE135B** 

**NOMBRE EJECUTIVO:** 

**MOVSAMAQUINARIAS.CL** 



ANTOFAGASTA | COPIAPÓ | SANTIAGO | CONCEPCIÓN | TEMUCO | PUERTO MONTT